

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για καλύτερα αποτελέσματα και για πιο ομοιόμορφη διασπορά, διαλύστε το Biocozyme WSC, σε νερό, ή υγρά λιπάσματα ή αναμείξτε το με κοκκώδη λιπάσματα.

Εφαρμογή στο έδαφος είναι η προτιμότερη μέθοδος εφαρμογής για διέγερση και εμπλουτισμό του περιβάλλοντος της ριζόσφαιρας. Η πρώτη εφαρμογή συνιστάται στο στάδιο του 4-6 φύλλου. Τρεις επιπλέον εφαρμογές συνιστώνται κάθε 10-14 ημέρες. Διαφυλλικές εφαρμογές είναι αναγκαίες όταν απαιτείται γρήγορη διόρθωση κάποιου προβλήματος. Διαλύστε 453 γραμ.(1 λίμπρα) σε 378 λίτρα νερό (100 γαλόνια).

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια μικρή ποσότητα διαβρεκτικού μέσου. Σε ευαίσθητες καλλιέργειες συνιστάται πρό της εφαρμογής να προηγείται δοκιμή σε μικρή επιφάνεια. Μην ψεκάζετε κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Στο έδαφος : 200 γραμ./στρέμμα.

Διαφυλλικά : 100 γραμ./στρέμμα.

Έναρξη ψεκασμών μετά το στάδιο του 4-6 φύλλου. Επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες ή ανάλογα με τις ανάγκες. Μην ψεκάζετε κατά την διάρκεια της ανθοφορίας.

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΚΛΠ

Διαφυλλικά: για δένδρα με διάμετρο κορμού πάνω από 15 cm. Λούσιμο των δένδρων με 120 γραμ./100 λίτρα νερό (1 λίμπρα/380 λίτρα νερό).

Μην ψεκάζετε την περίοδο της ανθοφορίας.

Στο έδαφος: Μόνο του ή μαζί με άλλα λιπάσματα.

320-430 γραμμάρια ανά στρέμμα ανάλογα με το μέγεθος των δένδρων, την ηλικία, τις εδαφικές συνθήκες και το μέγεθος του προβλήματος.

EXPORT
Made in U.S.A.



GROW MORE

Σύμβολο ποιότητας

BIO-COZYME W.S.C.

BORON (B)

(ΜΠΙΟΚΟΖΥΜ ΜΕ ΒΟΡΙΟ)

0 - 0 - 5 + 10B

100% διαλυτό στο νερό

ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών σε συνδυασμό με οργανικά - οργανοχημικά και χουμικά και κάλιο, βόριο.

Αρ.κυκλοφορίας: 59

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ολικό άζωτο (N).....0,2% w/w

0,20% w/w Άζωτο απο αμινοξέα

Υδατοδιαλυτό Κάλιο(K₂O).....5% w/w

100% υδατοδιαλυτό.

Βόριο (B).....10% w/w

pH (δ/μα 1%).....5,5-6,5

Χουμικό οξύ, χούμος και

παράγωγα.....8% w/w

Εκχύλισμα θαλασσίων αλγών.....8,5% w/w

Βιταμίνες E, C, βιταμίνες συμπλεγματος B,

οργανικά οξέα, φυσικά σάκχαρα,

υδατανθρακες, αμινοξέα.....6% w/w

Ωφέλιμα βακτήρια:

Νιτροβακτήρια 78 δισεκατομύρια/453 γραμ.(1lb)

Βακτήρια αύξησης διαλυτότητας

του φωσφόρου.....149 δισεκατομύρια/453 γραμ.(1lb)

Batch No:  2,2 lbs (1Kg.)  10x2,2 lbs

ΓΚΑΖΟΝ: 120 γραμμάρια σε 100 τ.μ. Επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ:

Για φυτά που αναπτύσσονται στο έδαφος ή σε πάγκους θερμοκηπίων:
22 γραμμάρια ανά τ.μ.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα τα γνωστά λιπάσματα και φυτο-προστατευτικά προϊόντα.....

Να φυλάσσεται καλά κλεισμένο σε δροσερό και σκιερό μέρος μακριά από το ηλιακό φως.....

Παρασκευή ψεκαστικού διαλύματος:

Προσθέτουμε στη δεξαμενή την μισή ποσότητα νερού. Και τη συνιστώμενη δόση από το προϊόν.

Ακολουθως συμπληρώνουμε με την υπόλοιπη



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περιέχει βορικό οξύ.

Μπορεί να βλάψει την γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκευθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία.

UFI NUMBER: SGE7-D6FF-D60C-W92J

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων :2107793777

Παράγεται και συσκευάζεται απο τη
**GROW MORE INC., 15600 NEW CENTURY DRIVE,
GARDENA, CA 90248-2140 USA**

Εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από την

ΤΟΠΙΟ Α.Ε. 4ΧΛΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΤΟΛΟΥ

21100 ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΗΛ: 2752097635/37

FAX: 2752097636 e-mail: topio@otenet.gr