

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### FERT-ALL CAL-BO-ZINC

Το **FERT-ALL CAL-BO-ZINC** έχει σχεδιαστεί για ψεκασμό του φυλλώματος των φυτών, με στόχο τη μείωση της καρπώπωσης. Επιπλέον προστατεύει τα κυτταρικά τοιχώματα του φυτού από την αντικατάσταση του ασβεστίου. Εάν χρησιμοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, το **FERT-ALL CAL-BO-ZINC** αυξάνει την παραγωγή, καρπών, την ανάπτυξη της καψας, των λοβών και των οφθαλμών. Χρησιμοποιούμενο σύμφωνα με τις οδηγίες, το **FERT-ALL CAL-BO-ZINC** περιορίζει τις φυσιολογικές διαταραχές των φυτών που σχετίζονται με διαταραχή της θρέψης με ασβέστιο.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Το **FERT-ALL CAL-BO-ZINC** μπορεί να αναμειχθεί σε δοχείο και να ψεκασθεί μαζί με τα περισσότερα συνήθως χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Προσθέστε την μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την ενδεικνυόμενη ποσότητα λιπάσματος. Συμπληρώστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού.

**ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Ανακινήστε το προϊόν πριν από την χρήση. Μικρή καθίζηση μπορεί να παρουσιαστεί μετά από μακροχρόνια αποθήκευση. Μην αναμειγνύετε το **FERT-ALL CAL-BO-ZINC** με προϊόντα που περιέχουν ορμόνες ανάπτυξης, ρυθμιστές ανάπτυξης των φυτών ή διαφυλλικά λιπάσματα αν δεν υπάρχει ειδική οδηγία.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Οι ψεκασμοί είναι αποτελεσματικότεροι και επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα όταν γίνονται συχνότερα και με μικρότερες ποσότητες.

**ΟΜΑΔΑ 1:** Βαμβάκι, σόγια, φασόλια, τομάτα, πεπόνι, κολοκύθι, φυσιτική, αράπικο, πιπεριές.

### ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΚΑΘΕ.....ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ.....

7 ημέρες.....0,50 λίτρα.....  
10 ημέρες.....0,75 λίτρα.....  
14 ημέρες.....1,00 λίτρα.....

**ΟΜΑΔΑ 2:** Σέλινο, κουνουπίδι, καρότο, τεύτλο, λάχανο, πατάτα, γλυκοπατάτα, λαχανικά, μπρόκολο, μαρούλι κλπ. Ξεκινήστε την εφαρμογή όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο γρήγορης ανάπτυξης ή όταν αρχίσει η διόγκωση των αποθηκευτικών ιστών.

Ψεκάστε αρκετή ποσότητα, ώστε να επιτύχετε πλήρη κάλυψη του φυτού. Οι ψεκασμοί μπορεί να σταματήσουν μετά την διακοπή της γρήγορης ανάπτυξης.

### ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΚΑΘΕ.....ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ.....

7 ημέρες.....0,50 λίτρα.....  
10 ημέρες.....0,75 λίτρα.....

EXPORT  
MADE IN USA



GROW MORE



**FERT-ALL  
CAL -BO-ZINC**

(ΦΕΡΤ ΟΛ ΚΑΛ-ΜΠΟ-ZINC)

ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

πό

### ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Χημικό υδατοδιαλυτό λίπασμα ενός μεσο-μακροστοιχείου (ασβέστιο) μαζί με βόριο και ψευδάργυρο.

Αριθμ.κυκλοφορίας: 60

Ένα διαφυλλικό λίπασμα για διόρθωση ελλείψεων ασβεστίου και τον έλεγχο της πρόωρης ανθόπτωσης και καρποπτώσης.

### ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ασβέστιο (Ca).....12,0%  
Βόριο (B).....1,0%  
Ψευδάργυρος (Zn).....1,0%  
Ph.....7,0-7,5  
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα EC (5g/l δ/μα).3,6mmhos/cm



### ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

UFI NUMBER: 1KRD-VRMG-MV21-7G1V

Τηλ: Κέντρου δηλητηριάσεων :210-7793777

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ  
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

☐ 1 L (1,30 Kg) ☐ 12X1 L (1,30 Kg)

☐ 1 Gal (5,20 Kg) ☒ 4X1 Gal (5,20 Kg)

Παράγεται και συσκευάζεται από τη  
**GROW MORE INC.,**  
15600 NEW CENTURY DRIVE,  
GARDENA, CA 90248-2140 USA

Εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από την  
**ΤΟΠΙΟ Α.Ε.** 4ΧΛΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΤΟΛΟΥ  
21100 ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΗΛ: 2752097635/37  
FAX:2752097636 e-mail: topio@otenet.gr

**ΟΜΑΔΑ 3:** Δενδροκαλλιέργειες, επιρριδοειδη, φουντούκια, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, κεράσια, αμύγδαλα, τροπικά φρούτα. Ξεκινήστε την εφαρμογή μετά την εμφάνιση των πρώτων μπουμπουκιών. Ψεκάστε αρκετή ποσότητα ώστε να επιτύχετε πλήρη κάλυψη του δένδρου. Οι ψεκασμοί μπορεί να διακοπούν μόλις οι καρποί απόκτησουν κάποιο μέγεθος.

### ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΚΑΘΕ.....ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ.....

10-14 ημέρες.....0,70 λίτρα.....  
Εάν δεν τηρήσετε τακτά χρονικά διαστήματα ψεκασμού, αυξήστε την ποσότητα σε 2,5 λίτρα ανά στρέμμα, την περίοδο της μέγιστης ανάπτυξης των καρπών, η ακριβώς πριν από την έναρξη της περιόδου πτώσης των καρπών.

### ΟΜΑΔΑ 4: Αμπελοκαλλιέργειες.....

Ξεκινήστε την εφαρμογή, μετά την έναρξη σχηματισμού των σταφυλιών. Ψεκάστε αρκετή ποσότητα, ώστε να επιτύχετε πλήρη κάλυψη του φυλλώματος. Οι ψεκασμοί μπορεί να διακοπούν όταν τα σταφύλια μεγαλώσουν.

### ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΚΑΘΕ.....ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ.....

7 ημέρες.....0,50 λίτρα.....  
10 ημέρες.....0,75 λίτρα.....  
14 ημέρες.....1,00 λίτρα.....



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περιέχει βορικό οξύ. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να βλάψει την γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο, σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με αρκετό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι ευκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης η πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία.

### ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Batch No