



Το **CITRA GROW Ψευδαργύρου**, προτείνεται για διαφυλλικές εφαρμογές και εφαρμογές στο έδαφος. Ο σχεδιασμός του στοχεύει στην πρόληψη ή την διόρθωση ελλείψεων ψευδαργύρου καθόλα την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Συνιστάται η ανάλυση φυτικών ιστών και φύλλων, για τον προσδιορισμό της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων και των τυχόν ελλείψεων. Η τελική ποσότητα εφαρμογής ανά στρέμμα θα πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ιστών, φύλλων και εδάφους η και ανάλυση των φρούτων και των καρυοκάρπων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ:

Διαφυλλικά:

Εκτατικές καλλιέργειες και κηπευτικά: Χρησιμοποιήστε 0,45- 0,68 λίτρα ανα στρέμμα. Εφαρμόστε στο στάδιο των 4 έως 5 πραγματικών φύλλων ή στο στάδιο των οφθαλμών πριν την άνθηση. Μπορούν να γίνουν επαναληπτικές εφαρμογές σε διαστήματα 3 έως 4 εβδομάδων, ανάλογα με τις ανάγκες. Χρησιμοποιήστε αρκετό νερό για πλήρη κάλυψη κατά τον ψεκασμό.

Δενδρώδεις: Χρησιμοποιήστε 0,9 έως 1,4 λίτρα ανά στρέμμα. Εφαρμόστε στο στάδιο διόγκωσης των οφθαλμών ή ως προανθικός ψεκασμός. Επαναληπτικές εφαρμογές μπορούν να γίνουν κάθε 4 έως 6 εβδομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες. Χρησιμοποιήστε αρκετό νερό για πλήρη κάλυψη κατά τον ψεκασμό.

ΕΔΑΦΟΣ:

Εκτατικές καλλιέργειες και κηπευτικά: Χρησιμοποιήστε 0,9-1,36 λίτρα ανά στρέμμα

Δενδρώδεις: Χρησιμοποιήστε 1,8-2,7 λίτρα ανά στρέμμα.

Made in U.S.A. CITRA-GROW Zinc

**(ΣΙΤΡΑ ΓΚΡΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ)
Για εφαρμογές στο φύλλο και στο έδαφος**

Υγρό Λίπασμα Τύπου Π(Ι) Μ(Ι)
Ανόργανο λίπασμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων
Χηλικό σύμπλοκο του ψευδαργύρου

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ψευδάργυρος (Zn).....10,0% w/w pH 1%:.....3.2-3.6
Χηλικός παράγοντας.... κιτρικό οξύ (CA) Ηλ. Αγωγιμότητα (1% δ/μα):.....2,1 mS/cm
Πυκνότητα:.....1,30 Kgr/lit



1L (1,30Kgr)



12x1L (12x1,30Kgr)



Εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα απο την
ΤΟΠΙΟ ΑΕ
4ο ΧΛΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΟΛΟΥ 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΗΛ:2752097635 FAX: 2752097636
e-mail: topio@otenet.gr

Manufactured By:
GROW MORE
15600 New Century Drive, Gardena, CA 90248, U.S.A.
www.growmore.com

ΑΝΑΜΕΙΞΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού μέχρι την μέση, στην συνέχεια προσθέστε το Citra Grow Zinc, συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας. Το δοχείο ψεκασμού να μην περιέχει παλιά χημικά προϊόντα. Μην αποθηκευτεί το Citra Grow Zinc σε πολύ ψυχρά σημεία.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Citra Grow Zinc συνδυάζετε με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και λιπάσματα. Αν επιχειρήται κάποιο συνδυασμό για πρώτη φορά, συνιστάται πριν τη ανάμειξη σε πλήρη κλιματά να προηγηθεί δοκιμαστική ανάμειξη σε ένα μικρό δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
Δηλώσεις προφυλάξεων:
Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευ-

τικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σε κατάλληλη εγκατάσταση επεξεργασίας και απόρριψης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος τη στιγμή της απόρριψης.
Περιέχει Κιτρικό Ψευδάργυρο

UFI NUMBER:VV00-A05C-Y00R-FHJR
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:210-779377